



# POTILASVAA'AT 2015

*Paljonko panet painoa vaa'alle?*

Tässä esitteessä esittelemme suosituimmat potilasvaakamme.  
Tarjoamme mielellämme myös muita vaihtoehtoja.

 **DETECTO**  
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

**ADE**

**TANITA**  
Monitoring Your Health

# HENKILÖVAA'AT

## DETECTO PRODOC PD100M

Matalarakenteinen, tukeva henkilövaaka, jossa näyttölaite on irrallaan punnitusastasta. BMI-painoindeksitoiminto. Toimitus sisältää pöytä- ja seinätelineen näyttölaitteelle. Näyttölaitteen johdon pituus 2,2m.



Lisävarusteena kantolaukku PDC100.

**Kapasiteetti** ..... 220 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 320 x 330 x 80 mm (punnitusasto)  
**Paino** ..... 8 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## DETECTO PRODOC PD200M

Matalarakenteinen, tukeva henkilövaaka, joka voidaan sijoittaa pienen tilaan. Näyttölaite on kiinteästi kiinni punnitusastassa. BMI-painoindeksitoiminto.



**Kapasiteetti** ..... 220 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 320 x 420 x 220 mm  
**Paino** ..... 9 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## DETECTO PRODOC PD300M

Pylväsmallinen, tukeva henkilövaaka. Tukeva rakenne takaa turvallisen ja luotettavan punnituksen. BMI-painoindeksitoiminto. Varustettu kuljettamista helpottavilla pyörillä.



**Kapasiteetti** ..... 250 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 320 x 420 x 1220 mm  
**Paino** ..... 11 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## DETECTO PRODOC PD300MDHR

Pylväsmallinen, tukeva henkilövaaka digitaalisella pituusmittalla varustettuna. Tukeva rakenne takaa turvallisen ja luotettavan punnituksen sekä pituusmittauksen. Pituusmittatieto välitetään näyttölaitteelle digitaalisesti, joten BMI-painoindeksi saadaan automaattisesti punnituksen yhteydessä. Varustettu kuljettamista helpottavilla pyörillä.



**Kapasiteetti** ..... 250 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitta-alue** ..... 110–200 cm / 0,1 cm  
**Mitat** (L x S x K) ..... 320 x 420 x 1220 mm (ilman pituusmittaa)  
**Paino** ..... 14 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## TANITA BC 420 MA

Tanita BC 420 MA terveysmonitorilla voi nopeasti ja luotettavasti selvittää kehon koostumuksen.

**Mitattavat suuret:**  
 paino, painoindeksi (BMI),  
 perusaineenvaihdunnan  
 kalorikulutus (BMR), kehon  
 kokonaisrasvaprosentti  
 (FAT %), keskivartaloli-  
 lihavuusindeksi, rasvan  
 massa (FATT MASS),  
 rasvasta vapaa massa  
 (FFM), kehon veden  
 massa (TBW), kehon vesi-  
 prosentti, lihasmassa, luumassa.



Varustettu kirjoittimella, kaikki em. suuret tulostuvat paperille. Lisävarusteena kantolaukku C300.

**Kapasiteetti** ..... 270 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 340 x 430 x 90 mm (punnitusasto)  
**Paino** ..... 7,9 kg  
**Virransyöttö** ..... verkkolaite

## TANITA SC 240 MA

Terveysmonitori, jonka avulla saadaan kehosta enemmän syven-  
 tävää tietoa kuin pelkän painon perusteella. Painon lisäksi laite  
 ilmoittaa kehon rasva- ja vesiprosentin sekä BMI-arvon.

Laite soveltuu ikäryhmille 5–99 vuotta ja on erittäin kevyt, joten se on helppo ottaa mukaan. USB-portin avulla se voidaan liittää tietokoneeseen, jolloin saadaan myös seuraavat mittaustulokset: rasvan massa, rasvasta vapaa massa, kehon veden massa, lihasmassa, luumassa, kehon keskivartaloliikavuuden taso, perusaineenvaihdunnan kalorikulutus sekä kehon fyysinen ikä.



Lisävarusteena kantolaukku.

**Kapasiteetti** ..... 200 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Paino** ..... 4,7 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## ADE M302000-02

Tuokevarakenteinen selkeällä 25 mm numeronäytöllä varustettu vaaka. Automaattinen nollaustoiminto. Taaraus- ja näytön lukitustoiminto.

Lisävarusteena saatavissa kantolaukku MZ10026.



**Kapasiteetti** ..... 220 kg  
**Tarkkuus** ..... 50 g < 150 kg > 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 320 x 310 x 60 mm  
**Paino** ..... 3 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## TANITA WB 150S MA

Lattiamallinen tuokevarakenteinen vaaka. Näyttölaite johdon päässä, näytölle pöytä- ja seinäteline. BMI-painoindeksitoiminto. Taaraustoiminto, jonka avulla esim. lapsi voidaan punnita vanhemman sylissä. RS-232-sarjaportti-liitäntä. Lisävarusteena C 450 -kantolaukku.



**WB 150S MA**  
**Kapasiteetti** ..... 270 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 340 x 300 x 80 mm  
**Paino** ..... 5,2 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## TANITA WB 150P MA

Pylväsmallinen tuokevarakenteinen vaaka. Näyttölaite pylvään päässä. BMI-painoindeksitoiminto. Taaraustoiminto, jonka avulla esim. lapsi voidaan punnita vanhemman sylissä. RS-232-sarjaportti-liitäntä.

**WB 150P MA**  
**Kapasiteetti** ..... 270 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat** (L x S x K) ..... 340 x 300 x 900 mm  
**Paino** ..... 8,9 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite



# TUOLIVAAT



## ADE M400020

Tukevarakenteinen istumavaaka.  
Selkeä taustavalaistu näyttö 25 mm korkeilla numeroilla.  
BMI-painoindeksitoiminto. Kääntyvät käsi- ja jalkatuet. Helposti liikuteltavissa neljän pyörän ansiosta. Taaraus- ja näytön lukitustoiminto. Lisävarusteina pehmustettu istuin ja kääntyvät pyörät eteen.

**Kapasiteetti** ..... 250 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 570 x 935 x 1055 mm  
**Paino** ..... 28 kg  
**Virransyöttö** ..... ladattava akku / verkkolaite



## DETECTO 6880 / 6880E

Tukevarakenteinen tuolivaaka, jota on helppo kuljettaa neljän pyörän ansiosta. Pyörät varustettu lukittavilla jarruilla. Ylöskäännettävät käsinojat sekä jalkatuki. Jalkatuki kääntyy kokonaan tuolin alle jolloin tuolin eteen ei jää mitään estettä. BMI-painoindeksi-toiminto.

**Kapasiteetti** ..... 200 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 600 x 840 x 950 mm  
**Paino** ..... 21 kg  
**Virransyöttö** ..... ladattava akku / verkkolaite (6880), alkaliparistot (6880E)



## DETECTO 6875

Tukevarakenteinen tuolivaaka. Mittausasen-nossa vaaka seisoo neljän voima-anturin varassa, se ei lähde liukumaan lattiaa pitkin joten potilas voidaan turvallisesti siirtää punnittavaksi. Vaakaa voidaan helposti siirrellä kahden pyörän ansiosta. Ylöskäännettävät käsinojat sekä jalkatuki. BMI-painoindeksitoiminto. Näyttölaite käännettävissä potilaaseen tai hoitajaan päin.

**Kapasiteetti** ..... 200 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 560 x 820 x 1030 mm  
**Paino** ..... 21 kg  
**Virransyöttö** ..... ladattava akku / verkkolaite



## MedVue

Uusi MedVue vaakapääte.



## DETECTO 6876

Tukevarakenteinen tuolivaaka, joka toimii ylösnostettavan istuimen ansiosta sekä tuoli- että seisomavaakana. Mittausasennossa vaaka seisoo neljän voima-anturin varassa, se ei lähde liukumaan lattiaa pitkin, joten potilas voidaan turvallisesti siirtää punnittavaksi. Vaakaa voidaan helposti siirrellä kahden pyörän ansiosta. Ylöskäännettävät käsinojat. BMI-painoindeksitoiminto. Näyttölaite käännettävissä potilaaseen tai hoitajaan päin.

**Kapasiteetti** ..... 300 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 610 x 830 x 1190 mm  
**Paino** ..... 38 kg  
**Virransyöttö** ..... ladattava akku / verkkolaite

# PYÖRÄTUOLI- JA TUKIKAHVAVAA'AT



## DETECTO 6550

Suuren suosion saavuttanut pyörätuolivaaka. Pyörätuolin paino voidaan vähentää punnitustuloksesta hakemalla se vaa'an muistista, taarata tyhjä pyörätuoli tai antamalla paino esiaseteltavalla taaralla. Varustettu kuljetusta helpottavilla pyörillä. BMI-painoindeksitoiminto.

<b>Kapasiteetti</b> .....	300kg
<b>Tarkkuus</b> .....	100 g
<b>Mitat</b> (L x S x K) .....	990 x 970 x 1060 mm
<b>Taso</b> (L x S x K) .....	800 x 970 x 40 mm
<b>Paino</b> .....	27 kg
<b>Virransyöttö</b> .....	ladattava akku / verkkolaite



## DETECTO 6855 / 6856

Turvalliset ja tukevat Detecto tukikahvavaa'at ovat helposti liikuteltavissa pyörien ansiosta. BMI- ja taaraustoiminto.

	<b>6855</b>	<b>6856</b>
<b>Kapasiteetti</b> .....	300 kg	300 kg
<b>Tarkkuus</b> .....	100 g	100 g
<b>Punnitustason mitat</b> .....	360 x 460 mm	610 x 610 mm
<b>Virransyöttö</b> .....	paristot/verkkolaite	paristot/verkkolaite



## ADE M500020

Kevyt, mutta luotettava pyörätuolivaaka. Nostokahva sekä pyörät helpottavat liikuttelua. Esiaseteltava taara jolla pyörätuolin paino voidaan vähentää punnitustuloksesta. Numeronäyttö on taustavalaistu. Muistipaikkoja kymmenelle eri pyörätuolin painolle. BMI-painoindeksitoiminto. Kuvassa näkyvä toinen ajoramppi on lisävaruste

<b>Kapasiteetti</b> .....	300 kg
<b>Tarkkuus</b> .....	100 g
<b>Mitat</b> (L x S x K) .....	915 x 800 x 44 mm
<b>Paino</b> .....	22 kg
<b>Virransyöttö</b> .....	ladattava akku / verkkolaite



## ADE M500020-D

Monikäyttöinen yleisvaaka, jota voi käyttää seisten, istuen tai ajaa pyörätuolilla päälle. Etureunassa ajoramppi. Taaraus- ja näytön lukitustoiminto. Numeronäyttö on taustavalaistu. Muistipaikkoja kymmenelle eri pyörätuolin painolle. BMI-painoindeksitoiminto.

<b>Kapasiteetti</b> .....	300 kg
<b>Tarkkuus</b> .....	100 g
<b>Mitat</b> (L x S x K) .....	900 x 915 x 950 mm
<b>Punnitustason koko</b> .....	800 x 800 mm
<b>Paino</b> .....	30 kg
<b>Virransyöttö</b> .....	ladattava akku / verkkolaite



## VAUVANVAAT



### ADE M114000

Iroitettavan ja taitettavan punnituskaukalon ansiosta helppo ottaa mukaan esim. kotikäynnille. Näyttö 25 mm korkein numeroin. Taaraus- ja näytön lukitustoiminto. Lisävarusteena kantolaukku MZ10030.

**Kapasiteetti** ..... 15 kg  
**Tarkkuus** ..... 5 g < 7,5 kg > 10 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 560 x 330 x 145 mm  
**Paino** ..... 3,3 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite



### ADE M101000-01

Tukevarakenteinen, turvallinen vauvanvaaka. Kaukalo irrotettavissa ja helposti puhdistettavissa. Selkeä näyttö 25 mm korkeilla numeroilla. Taaraustoiminto esim. pehmustetta varten. Näytön lukitustoiminto. Lisävarusteena kantolaukku MZ10025.

**Kapasiteetti** ..... 20 kg  
**Tarkkuus** ..... 5 g < 10 kg > 10 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 535 x 330 x 200 mm  
**Paino** ..... 4,1 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite



### TANITA BD 815 MA

Vauvanvaaka, jossa on kiinnitetty erityisesti huomiota turvallisuuteen, tarkkuuteen ja käyttömukavuuteen. Näytön lukitustoiminto lukitsee haluttaessa punnitustuloksen automaattisesti näytölle. Matalarakenteinen, turvallinen kaukalo. Taaraustoiminto esim. pehmustetta varten. Lisävarusteena pehmustettu kantolaukku C 815.

**Kapasiteetti** ..... 15 kg  
**Tarkkuus** ..... 2 g < 6 kg > 5 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 600 x 409 x 157 mm  
**Paino** ..... 4,6 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot / verkkolaite

## PITUUSMITAT




### DETECTO PRODOC DHRWM

Seinään asennettava digitaalinen pituusmitta. Detecton ainutlaatuisella, digitaalisella pituusmittalla saadaan pituusmittaukset suoritettua nopeasti, luotettavasti ja mukavasti. Näyttölaitte voidaan asentaa seinään tai pitää pöydällä. Näytön kaapelin pituus 1,75 m.



**Mittausalue** ..... 110–200 cm  
**Tarkkuus** ..... 0,1 cm  
**Paino** ..... 3 kg  
**Virransyöttö** ..... paristot



### ADE MZ10016

Pituusmittamatto vauvoille. Ihoystävällistä ja helposti puhtaana pidettävää muovia. Mittausalue 20–80 cm, lukemataarkkuus 5 mm.

### ADE MZ10017

Seinään asennettava rullapituusmitta.

Mittausalue  
0–220 cm, lukemataarkkuus 1 mm.



### ADE MZ10023

Seinään asennettava teleskooppimallinen pituusmitta.

Mittausalue  
60–210 cm, lukemataarkkuus 1 mm.



# SÄNKYVAA'AT

## ADE M500020-C

Yksiosainen liikuteltavissa oleva sänkyvaaka. Varustettu pyörillä, nostokahvalla sekä yhdellä ajorampilla. Toinen ajoramppi on saatavissa lisävarusteena. Taaraus- ja näytön lukitustoiminto. Numeronäyttö on taustavalaistu. Muistipaikkoja kymmenelle eri sängyn painolle. BMI-painoindeksitoiminto.



**Kapasiteetti** ..... 300 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Punnitustason mitat** ... 1400 x 800 mm  
**Paino** ..... 43 kg  
**Virransyöttö** ..... Ladattava akku/verkkolaite

## ADE M600020

Helppokäyttöinen sänkyvaaka. Sänky on vaivaton työntää anturiyksiköiden päälle. Selkeä näyttö 25 mm korkeilla numeroilla. Varustettu antureiden säilytykseen tarkoitettulla kuljetuskärryllä. Numeronäyttö taustavalaistu.



**Kapasiteetti** ..... 500 kg  
**Maks. potilaan paino** ... 300 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 600 x 550 x 920 mm  
**Paino** ..... 33 kg  
**Virransyöttö** ..... lad. akku / verkkolaite

## ADE M601020

Helppokäyttöinen sänkyvaaka. Sänky on vaivaton työntää anturiyksiköiden päälle. Selkeä näyttö 25 mm korkeilla numeroilla. Mallissa M601020 on kaksi anturiyksikköä, jotka ovat varustettu sekä ajorampilla että kuljettamista helpottavilla pyörillä sekä kantokahvoilla. Näyttölaite johdon päässä. Numeronäyttö taustavalaistu.



**Kapasiteetti** ..... 500 kg  
**Maks. potilaan paino** ... 300 kg  
**Tarkkuus** ..... 100 g  
**Mitat (L x S x K)** ..... 600 x 550 x 920 mm  
**Paino** ..... 33 kg  
**Virransyöttö** ..... lad. akku / verkkolaite



KNORRING OY AB

Mestarintie 4  
01730 Vantaa

puh. (09) 56041  
fax (09) 565 2463

knorring@knorring.fi  
www.knorring.fi

Turku • puh. (02) 435 5158  
Joensuu • puh. 0400 672 607