

ADE

POTILASVAA'AT JA MITTAVÄLINEEET

LUOKAN III
POTILASVAA'AT
TERVEYDENHUOLLON
KÄYTTÖÖN



2018

Terveysteksti!

ADE

Paljonko panet painoa vaa'alle?



ADE potilasvaa'at ja pituusmitat täyttävät vaativimmatkin laatustandardit. Ne ovat tarkkoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

ADE vaaissa yhdistyy vuosien tieto-taito sekä hoitajien ja lääkäreiden jokapäiväisen työn kokemus. ADE tuotteet on valmistettu ISO 9001 standardin mukaisesti. ADE laatuun voit luottaa.

ADE M400020

Hyvästä tehtiin vielä parempi:
Uusi versio suositusta ADE M400020
tuolivaa'asta. Nyt kaikki neljä pyörää
kääntyvät ja jalkatuet ovat saaneet uuden,
käytännöllisemmän muodon.

Katso sivu 23.

ADE M320000-01

Täysin uusi pyläsvaakasarja, ADE
M320000-01. Käyttöönotto sujuu
helposti muutamassa minuutissa.

Katso sivu 12.

ADE M118000-01

Uusi ADE M118000-01 vauvanvaaka, jossa
sisäänrakennettu pituusmitta. Tämä vaaka
mittaa painon 5 g ja pituuden 1 mm
tarkkuudella samanaikaisesti.

Katso sivu 6.

ADE M320000

Uusi ADE M320000 lattiavaaka. Vaaka, jolla
isojenkin potilaiden punnitseminen käy
todella helposti erikoislevään rakenteen
avulla.

Katso sivu 11.



Luokan potilasvaa'at

ADE potilasvaa'at ja pituusmitat täyttävät vaativimmatkin laatustandardit. Ne ovat tarkkoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

ADE vaaissa yhdistyy vuosien tieto-taito sekä hoitajien ja lääkärien jokapäiväisen työn kokemus. ADE tuotteet on valmistettu ISO 9001 standardin mukaisesti. ADE laatuun voit luottaa.

ADE tuotteet ovat saatavilla jälleenmyyjiltä ympäri maailman.

Sisältö

Vauvanvaa'at ja mittavälineet		Mittavälineet	14-16
	5-9	Pituusmitat	14-16
Digitaalisetvauvanvaa'at	5-7	Muut mitat	16
Pituusmitat vauvoille	8-9	Pyörätuoli- ja tuolivaa'at	17-20
Kantolaukut	7, 8, 10	Pyörätuolivaa'at	17-18
		Tuolivaa'at	19-20
Lattia- ja pylväsmaa'at	10-13	Sänkyvaa'at	21-22
Digitaalisetlattiavaa'at	10	Digitaalisetsänkyvaa'at	21-22
Digitaalisetpylväsmaa'at	11-13		
Digitaaliset erikoisvaa'at	13	Muuttuotteet	23-26
		Vaatimustenmukaisuusmerkinnät	27

Vauvanvaa'at ja mittavälineet



Digitaaliset vauvanvaa'at

Digitaalinen vauvanvaaka

ADE M118000 (III)

Muotoilultaan ja ominaisuuksiltaan edistyksellinen vauvanvaaka. Vaa'alla vastasyntyneen tai jo varttuneemmankin lapsen punnitseminen käy helposti ja turvallisesti.

Tarkkuus 5 g aina 10 kg saakka, kokonaiskapasiteetit ollessa 20 kg.

Vaimennus- ja näytön lukitustoiminnon avulla selvittää haastavimmistakin punnitustilanteista luotettavasti ja nopeasti. Taustavalaistulta ja isolta näytöltä tuloksen lukeminen on selkeää. Vaaka on helppokäyttöinen.

Toiminnot: Automaattinen nollaus, taaraus, näytön lukitus, automaattinen virrankatkaisu.



Kapasiteetti 20 kg

Tarkkuus 5 g < 10 kg > 10 g

Mitat 600 x 280 x 90 mm

Virransyöttö:

Verkkolaite ja

alkaaliaparistot (4 x AA)



Digitaaliset ja mekaaniset vauvanvaa'at

Digitaalinen vauvanvaaka pituusmitalla

ADE M118000-01 (III)

Integroidulla pituusmitalla vauvan mittaaminen sujuu helposti. Mittausalue 80 cm, 1 mm asteikolla.

Ei ole väliä missä kohtaa vauva vaa'alla on, mittausta voidaan silti suorittaa vapaasti liikkuvien vasteiden avulla. Mittaustulos voidaan lukea LCD-näytöltä. Kaikki vaakatoiminnot kuten M118000 vaa'assa. Toiminnot: Automaattinen nollaus, taarus, näytön lukitus, automaattinen virrankatkaisu.

KÄYTTÄJÄ-
YSTÄVÄLLINEN

Kapasiteetti 20 kg

Tarkkuus 5 g < 10 kg > 10 g

Mitat 600 x 280 x 90 mm

Mittausalue 400 – 800 mm

Asteikko 1 mm

Virransyöttö: Verkkolaite ja alkaaliparistot (4 x AA)



Vapaasti aseteltavat pää- ja jalkavasteet

PÄIVITETTY
MALLI

Vauvojen ja pienten lasten punnitukseen

ADE M101000-01 (III)

Digitaalinen vauvanvaaka kaikkeen terveydenhuollon käyttöön. Punnituskaukalo voidaan poistaa helposti vaa'asta ja näin isompienkin lasten punnitseminen voidaan suorittaa helposti vaikka seisten. Vaa'an tarkkuus on 5 g aina 10 kg saakka. Vaa'assa on selkeä näyttö ja kestävä kalvonäppäimistö. Toiminnot: Taaraus, näytön lukitus, automaattinen nollaus, paristojen varaustilan näyttö. Lisävarusteena kantolaukku MZ10060.

Kapasiteetti 20 kg

Tarkkuus 5 g < 10 kg > 10 g

Mitat 560 x 280 x 95 mm



Virransyöttö: Verkkoalaite ja alkaaliparistot (4 x AA)



Vaaka ilman punnituskaukaloa



Kantolaukku MZ10060

Vauvojen pituusmitat & kantolaukut mitoille

Pituusmittalauta vauvoille

ADE MZ10040

Soveltuu mainiosti neuvolakäyttöön sekä mukana kuljetettavaksi malliksi.

Pituusmitta koostuu kahdesta osasta joiden liittäminen toisiinsa on helppoa ja nopeaa. Jalka- ja päävaste on helppo kiinnittää patentoidun pikakiinnityksen avulla. Jalkavaste liukuu laudan päällä helposti ja mittaustulos voidaan lukea laudan asteikolta 1 mm tarkkuudella.

Mitta-alue 100 – 1000 mm

Asteikko 1 mm



Pituusmitta kuljetusasennossa

Kantolaukku

ADE MZ10043

Kantolaukku soveltuu sekä vauvojen MZ 10040 pituusmitan, että aikuisten pituusmitan (stadiometrin) MZ 10042 kuljettamiseen (katso sivu 18.), vaikka yhtäaikaisesti.



MZ10042 kannettava stadiometri

Vauvojen pituusmittamatto

ADE MZ10027-1

Kiinteä päätuki ja liikuteltava jalkavaste. Soveltuu vauvojen mittaamiseen kaikissa terveydenhuollon tarpeissa. Valmistettu ihoystävällisesti ja hygieenisestä materiaalista. Ei ime likaa tai nesteitä itseensä.

Mitta-alue 100 – 990 mm

Asteikko 5 mm



Vauvojen pituusmittatanko

ADE MZ10028-1

Alumiininen, kevyt mittatanko jossa vasteet ovat käännettävissä kuljetus/säilytysasentoon. Mitassa olevien kolmiopalojen avulla mitta pysyy alustalla hyvin paikaallaan.

Mitta-alue 100 – 1000 mm

Asteikko 2 mm





Lattia- ja pylväsvaat

Digitaalinen lattiavaaka

ADE M320000 III

Leveän muotoilun ansiosta tällä vaalla isojenkin potilasiden punnitseminen onnistuu kätevästi. Soveltuu kaikenlaiseen terveystieteiden käyttöön. Varustettu BMI-toiminnolla. Painonäytön suunnan voi valita joko potilaaseen tai hoitejaan päin yhden painikkeen painalluksella. Taaraus- ja näytönlukitus-toiminnot. Lapsi voidaan tarvittaessa punnita äidin sylissä.

Toiminnot: BMI, näytön lukitus, taaraus, automaattinen nolllaus, paristojen varaustilan ilmaisiin, automaattinen virrankatkaisu, näyttö valittavissa kahteen suuntaan, ÄITI/LAPSI -toiminto.

Kapasiteetti	250 kg
Asteikko	50 g < 50 kg > 100 g
Mitat	380 x 305 mm
Paino	4,0 kg



Virransyöttö: Verkkolaite (lisävaruste) ja alkaaliparistot (4 x AA)

Lisävarusteena kantolaukku MZ10062

Digitaaliset pylväsvaat

Digitaalinen pylväsvaaka

ADE M320000-01 

Täydellinen valinta kaikkiin terveydenhuollon punnitustarpeisiin. Tukeva rakenne ja leveä punnitustaso takaa luotettavat ja turvalliset punnitukset. Punnitustason pinta liukastumisen estävää materiaalia. Vaaka on varustettu kuljettamista helpottavilla pyörillä. Varustettu BMI-toiminnolla. Painonäytön suunnan voi valita joko potilaaseen tai hoitejaan päin yhden painikkeen painalluksella. Taaraus- ja näytönlukitustoiminnot. Lapsi voidaan tarvittaessa punnita äidin sylissä. Vaaka toimii alkaliparistoilla tai mukana tulevilla virtalähteellä. Vaa'an kokoaminen käy helposti ja kätevästi. Se koostuu kahdesta osasta jotka liitetään toisiinsa mukana tulevilla ruuveilla.

Toiminnot: BMI, näytön lukitus, taaraus, automaattinen nolllaus, paristojen varaustilan ilmaisiin, automaattinen virrankatkaisu, näyttö valittavissa kahteen suuntaan, ÄITI/LAPSI -toiminto

Kapasiteetti 250 kg

Asteikko 50 g < 50 kg > 100 g

Mitat 350 x 450 x 920 mm

Lisävarusteena pituusmitta MZ 10023-1

Mitta-alue 900 – 2100 mm

Asteikko 1 mm



**KÄYTTÖÖN-
OTTO
ALLE 5 MI-
NUUTISSA**



Digitaaliset pylväsvaat

Digitaalinen lattia/pylväsvaaka

ADE M320000-02 (III)

Käytännöllinen lattiavaaka jossa näyttö sijaitsee lyhyen pylvään päässä. @

0#) †
.
u

owered by mains
and batteries.

Toiminnot: BMI, näytön lukitus, taaraus,
automaattinen nolllaus, paristojen
varaustilan ilmaisiin, automaattinen
virrankatkaisu, näyttö valittavissa
kahteen suuntaan, ÄITI/LAPSI -toiminto

Kapasiteetti	250 kg
Asteikko	50 g < 50 kg > 100 g
Mitat	350 x 450 x 270 mm
Paino	7,0 kg



Digitaaliset erikoisvaaka'at

Potilasvaaka isolla punnitustasolla

ADE M301020 (III)

Isolla punnitustasolla varustettu vaaka ylipainoiten potilaiden punnitukseen aina 300 kg saakka. Toimii verkkovirralla tai ladattavalla akulla.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti	300 kg
Asteikko	100 g
Mitat	600 x 600 mm



Potilasvaaka isolla punnitustasolla ja kaiteilla

ADE M301020-01 (III)

Tällä vaa'alla onnistuu potilaiden, joiden on vaikea seistä pystyssä, punnitseminen kätevästi. Tukikahvasta voi pitää kiinni punnituksen aikana. Vaaka on varustettu pyörin liikuttelua varten. Toimii verkkovirralla tai ladattavalla akulla.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti	300 kg
Asteikko	100 g
Mitat	600 x 600 mm



Kuljettamista helpottavat pyörät



Mittavälineet

Pituusmitat

Digitaalinen pituusmitta –
voidaan kiinnittää seinään tai
vaakaan, tai tarpeen vaatiessa
pitää vaikka käsin pystyssä

ADE MZ10048

Uusi sarja pituusmittoja ADE:lta tulossa
vuonna 2018.

TULOSSA
2018



Teleskooppinen seinään kiinnitettävä
pituusmitta

ADE MZ10023-3

Lattiavaste takaa helpon ja tarkan
asentamisen. Mittausalue 60 – 2100 mm
joten sekä lasten että aikuisten mittaminen
on mahdollista.
Kääntyvä päätuki.

Mitta-alue 60 – 2100 mm

Asteikko 1 mm



Pituusmitat

Kannettava stadiometri

ADE MZ10042


Kannettava ADE MZ10042 pituusmitta on kätevä ottaa mukaan esim. kotihoitossa tai muussa vastaavassa tarpeessa. Mitta voidaan nopeasti laittaa neljään osaan kuljetuskuntoon ja ottaa taas sitten käyttöön. Mitta ei vaadi muita asennustoimenpiteitä kuin neljän osan kokoonpanemisen. Mittaustulos voidaan lukea kummalta puolen tahansa, edestä ja takaa.

Lisävarusteena kevyt kantolaukku - ADE MZ10043.

Mitta-alue 150 – 2100 mm

Asteikko 1 mm

KANNETTAVA
-
KEVYT




Mekaaninen stadiometri

ADE MZ10038

Teleskooppimitta jossa tukeva metallinen jalusta. Pysyy pystyssä ilman muuta tukea. Soveltuu sekä lasten että aikuisten mittaamiseen.

Mitta-alue 150 – 2100 mm

Asteikko 1 mm



Mittavälineet

Teleskooppimitta seinään vai vaakaan kiinnitettäväksi

ADE MZ10023-1

Teleskooppimitta joka voidaan kiinnittää seinään tai lisävarusteena ADE M320000-01 vaakaan. Päävaste taittuu alas

Mitta-alue 600 – 2100 mm

Asteikko 1 mm



Rullapituusmitta

ADE MZ10017

Rullapituusmitta seinään kiinnitettäväksi. Ruonko muovi, itse mittanauha metallia. Helppo ja nopea kiinnittää seinään. Tulos kätevästi luottavissa.

Mitta-alue 0 – 2200 mm

Asteikko 1 mm



Ympärysmitta

ADE MZ10021

Perinteisesti muotoiltu ympärysmitta terveydenhuollon käyttöön. Mitan kiinnitysmekanismi takaa luotettavan mittaustuloksen.

Mitta-alue 50 – 1500 mm

Asteikko 1 mm



Tuoli- ja pyörätuolivaaka'at

Pyörätuolivaaka'at


Pyörätuolivaaka

ADE M500020 (III)

Erittäin matalarakenteinen pyörätuolivaaka jossa vakiona yksi ajoramppi. Näyttölaite on johdon päässä ja se voidaan kiinnittää seinään tai tasoon. Vaaka on varustettu nostokahvalla ja kahdella pyörällä liikuttelun helpottamiseksi. Vaaka toimii verkkovirralla ja akulla, joten sen käyttö on helppoa missä tilassa tahansa.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä


Kapasiteetti	300 kg
Asteikko	100 g
Punnitustason koko	800 x 800 mm
Omapaino	n. 22 kg



Saatavilla olevat lisävarusteet:



MZ30010 toinen ajoramppi



ADE M500020-01 (III)
kahdella sivukaiteella



ADE M500020-02 (III)
Taivutavalla näytön pylväällä



ADE M500020-03 (III)
Taivutavalla tukikaiteella



Vaaka paareille/suihkupaareille

ADE M500020-C (III)

Extrapitkä punnitustaso mahdollistaa punnitsemisen erilaisilla tuoleilla ja paareilla (esim. suihkupaareilla). Voidaan käyttää myös pyörätuolivaakana. Esiaseteltavan taaran ansiosta potilasta ei tarvitse nostaa pois paareilta jos niiden paino tiedetään.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara (10 muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti	300 kg
Asteikko	100 g
Punnitustason mitat	1400 x 800 mm
Omapaino	28 kg



Optional accessories:
MZ30010 second ramp

Pyörätuolivaaka

ADE M501020 (III)

Pyörätuolivaaka, jossa on kaksi sisäänrakennettua ajoramppia. Kaksi nostokahvaa ja kaksi pyörää helpottaa liikuttelua.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara (10 muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti	300 kg
Asteikko	100 g
Punnitustason koko	800 x 800 mm
Omapaino	n. 45 kg



Tuolivaat

Tuolivaaka

ADE M403020 (III)

Neljän kääntyvän pyörän ansiosta vaaka on helppo kuljettaa ahtaimpiinkin paikkoihin. Takapyörät varustettu jarruin. Jalkatuet kääntyvät sivulle joten potilaan on helppo istua vaakaalle. Kiinteät käsivet on varustettu pehmuisten.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti	250 kg
Asteikko	100 g
Istumakorkeus	490 mm



Näyttölaite



Kääntyvät jalkatuet



Tuolivaaka

ADE M400020 (III)

Käytännöllinen ja mukava tuolivaaka. Ylös käännettävät käsinojat antavat tarvittaessa tilaa potilaalle. Alkatuet kääntyvät sivulle joten potilaan on helppo istua vaa'alle. Kaikki neljä pyörää kääntyvät, takapyörät varustettu jarruin. Vaaka toimii ladattavalla akulla ja sitä voidaan käyttää myös verkkovirralla.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti 250 kg
Asteikko 100 g
Istumakorkeus 525 mm



Kääntyvät käsituet



Kääntyvät jalkatuet



Sänkyvaa'at


Sänkyvaaka

ADE M600020 

Sänkyvaaka vuodepotilaiden punnitukseen tai esim. dialyysiosaston käyttöön. Neljä punnitusanturia kulkee näyttölaitteen kanssa kuljetuskärryn avulla vaivattomasti paikasta toiseen. Sänky on helppo työntää anturien päälle. Taaraustoiminnon avulla saadaan sängyn paino vähennettyä punnitustuloksesta. Vaaka toimii akulla ja verkkovirralla.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara (10 muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti	500 kg
Max. potilaan paino	300 kg
Asteikko	100 g



Sänkyvaaka M600020 käytössä



Sänkyvaaka

ADE M601020 (III)

Sänkyvaaka, jossa on kaksi toisistaan riippumatonta punnitustasoa. Sänky on vaivaton työntää punnitustasojen päälle ajoramppien ansiosta. Vaaka toimii akulla ja verkkovirralla.

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, esiaseteltava taara (10 muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä


Kapasiteetti	500 kg
Max. potilaan paino	300 kg
Asteikko	100 g

Ramppien mitat:
1000 x 450 x 90 mm



Sänkyvaaka M601020 käytössä







Vauvanvaa'at

				
	M118000	M118000-01	M101000-01	
	Sivu 5	Sivu 6	Sivu 7	
Tekniset ominaisuudet				
Kapasiteetti	20 kg	20 kg	20 kg	
Asteikko	5 g	5 g	5 g < 10 kg > 10 g	
Yksikkö	kg	kg	kg	
Pituusmitan mitta-alue	–	400 – 800 mm / 1 mm	–	
Punnituskaulan mitat	600 x 280 x 90 mm	600 x 280 x 90 mm	560 x 280 x 95 mm	
Vaa'an mitat	600 x 350 x 135 mm	600 x 350 x 135 mm	560 x 350 x 130 mm	
Paino	3.2 kg	3.4 kg	3.4 kg	
Virransyöttö	verkkolaite 4 x AA-paristo	verkkolaite 4 x AA-paristo	verkkolaite , 4 x AA-paristo	
Luokka				
Toiminnot				
Automaattinen virrankatkaisu	•	•	–	
Taaraus	•	•	•	
Näytön lukitus	•	•	–	
Automaattinen nollaus	•	•	–	
Manuaalinen nollaus	–	–	•	
Options	–	–	–	

Valmistaja pitää oikeuden muuttaa tai parantaa vaakojen ominaisuuksia. Varmista viimeiset tiedot myyjältä

Esitteessä mainitut mittatiedot ovat suuntaa antavia.

Lattiavaa'at

				
		M320000	M301020	M301020-01
		Sivu 10	Sivu 16	Sivu 16
Tekniset ominaisuudet				
Kapasiteetti		250 kg	300 kg	300 kg
Asteikko		50 g < 50 kg > 100 g	100 g	100 g
Yksikkö		kg	kg	kg
Punnitustason mitat		380 x 305 mm	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Vaa'an mitat		380 x 305 x 44 mm	600 x 600 x 55 mm	600 x 600 x 1145 mm
Paino		4.0 kg	18 kg	24 kg
Virransyöttö		verkkolaite 4 x AA-paristo	verkkolaite ladattava akku	verkkolaite ladattava akku
Luokka				
Toiminnot				
Automaattinen virrankatkaisu		•	•	•
Taaraus		•	•	•
Näytön lukitus		•	•	•
Automaattinen nollaus		•	•	•
BMI		•	•	•
Muistipaikkoja		–	10	10
Varustettu pyörin		–	–	•
Lisävarusteet		MZ10062	–	–



Pylväsvaa'at



		M320000-01	M320000-02
		sivu 11	sivu 12
Tekniset ominaisuudet			
Kapasiteetti		250 kg	250 kg
Asteikko		50 g < 50 kg > 100 g	50 g < 50 kg > 100 g
Yksikkö		kg	kg
Pituusmitan mitta-alue		600 – 2100 mm	–
Punnitustason koko		350 x 450 mm	350 x 450 mm
Vaa'an mitat		350 x 450 x 920 mm	350 x 450 x 270 mm
Paino		7,7 kg	7,0 kg
Virtalähde		verkkolaite 4 x AA alkaliparisto	verkkolaite 4 x AA alkaliparisto
Luokka			
Toiminnot			
Automaattinen virrankatkaisu		•	•
Taaraus		•	•
Näytön lukitus		•	•
Automaattinen nollaus		•	•
		–	–
BMI		•	•
Muistipaikkoja		–	–
Äiti / Lapsi -toiminto		•	•
Varustettu pyörin		•	•
Lisävarusteet		MZ10023-1 Mekaaninen pituusmitta	–

Sänkyvaa'at



		M600020	M601020
		sivu 21	sivu 22
Tekniset ominaisuudet			
Kapasiteetti		500 kg	500 kg
Asteikko		100 g	100 g
Yksikkö		kg	kg
Max. potilaan paino		300 kg	300 kg
Vaa'an mitat		600 x 550 x 920 mm	1000 x 450 x 90 mm
Paino		33 kg	29 kg
Virtalähde		verkkolaite ladattava akku	verkkolaite ladattava akku
Luokka			
Toiminnot			
Automaattinen virrankatkaisu		•	•
Taaraus		•	•
Näytön lukitus		•	•
Automaattinen nollaus		•	•
BMI		•	•
Muistipaikkoja		10	10
Kääntyvät pyörät		•	–
Varustettu pyörin		–	•
Lisävarusteet		–	–

Mittavälineet ja varusteet

						
	MZ10038	MZ10023-3	MZ10023-01	MZ10048	MZ10042	MZ10017
	sivu 15	sivu 14	sivu 16	sivu 14	sivu 15	sivu 16
Tekniset ominaisuudet						
Mitta-alue	800 – 2100 mm	60 – 2100 mm	600 – 2100 mm		150 – 2100 mm	0 – 2200 mm
Asteikko	1 mm	1 mm	1 mm		1 mm	1 mm
Yksikkö	cm	cm	cm		cm	cm
Mitat	880 x 450 x 350 mm	930 x 330 x 35 mm	930 x 35 x 35 mm		348 x 214 x 410 mm	140 x 35 x 130 mm
Paino	6,2 kg	1 kg	750 g		2,3 kg	180 g
Virransyöttö	–	–	–		–	–
Lisävarusteet	–	–	–	Tulossa 2018	MZ10043 laukku	–





Pyörätuolivaat

						
	M500020	M500020-01	M500020-02	M500020-03	M500020-C	M501020
	sivu 17	sivu 17	sivu 17	sivu 17	sivu 18	sivu 18
Tekniset ominaisuudet						
Kapasiteetti	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Asteikko	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g
Yksikkö	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Pituusmitan mitta-alue	–	–	–	–	–	–
Punnitustason koko	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm	1400 x 800 mm	800 x 800 mm
Vaa'an mitat	915 x 800 x 44 mm	915 x 800 x 200 mm	915 x 800 x 900 mm	915 x 800 x 900 mm	1515 x 800 x 65 mm	1070 x 1050 x 70 mm
Paino	22 kg	27 kg	27 kg	34 kg	43,5/47,5 kg	45 kg
Virransyöttö	verkkolaite ladattava akku	verkkolaite ladattava akku	verkkolaite ladattava akku	verkkolaite ladattava akku	verkkolaite, ladattava akku	verkkolaite ladattava akku
Luokka						
Toiminnot						
Automaattinen virrankatkaisu	•	•	•	•	•	•
Taarus	•	•	•	•	•	•
Näytön lukitus	•	•	•	•	•	•
Automaattinen nollaus	•	•	•	•	•	•
Manuaalinen nollaus	–	–	–	–	–	–
BMI	•	•	•	•	•	•
Kääntyvät pyörät	–	–	–	–	–	–
Varustettu pyörin	•	•	•	•	•	•
Ajorampit	•	•	•	•	•	•
Lisävarusteet	MZ30010 Toinen ajoramppi	MZ30010 Toinen ajoramppi	MZ30010 Toinen ajoramppi	MZ30010 Toinen ajoramppi	MZ30010 Toinen ajoramppi	–

Mittavälineet ja varusteet

						
MZ10021	MZ10040	MZ10027-1	MZ10028-1	MZ10043	MZ10062	MZ10060
sivu 16	sivu 8	sivu 9	sivu 9	sivu 8	sivu 10	sivu 7
50 – 1500 mm	100 – 1000 mm	100 – 990 mm	100 – 1000 mm	–	–	–
1 mm	1 mm	5 mm	2 mm	–	–	–
cm	cm	cm	cm	–	–	–
55 x 80 x 20 mm	1260 x 280 x 90 mm	1260 x 280 x 90 mm	1000 x 140 x 340 mm	600 x 340 x 150 mm	400 x 315 x 60 mm	600 x 380 x 150 mm
45 g	1.5 kg	516 g	700 g	330 g	400 g	600 g
–	–	–	–	–	–	–
–	MZ 10043 laukku	–	–	–	–	–

Tuolivaa'at

	
M403020	M400020
sivu 19	sivu 20
250 kg	250 kg
100 g	100 g
kg	kg
–	–
istuin 380 x 450 mm istuinkorkeus 490 mm	is 450 x 400 mm istuinkorkeus 525 mm
600 x 850 x 960 mm	570 x 1055 x 935 mm
28 kg	28 kg
verkkolaite ladattava akku	verkkolaite ladattava akku
	
•	•
•	•
•	•
–	–
•	•
–	–
4	4
–	–
–	–
–	–

Paljonko panet painoa vaa'alle?

Voit myös tiedustella muitakin punnitusratkaisuja terveydenhuollon käyttöön!


Ota yhteyttä myyntiimme:

p. 09-56041

knorring@knorring.fi

verkkosivumme: www.knorring.fi

Terveydenhuollon vaakoja koskevat EU vaatimustenmukaisuusmerkinnät



Tällä merkinnällä olevat tuotteet täyttävät direktiivin 93/42/EEC vaatimukset lääkintälaitteista.

Tällä merkinnällä olevat tuotteet täyttävät direktiivin 2014/31/EU vaatimukset ei-automaattisten vaakojen saattamisesta markkinoille.

1. Valmistaja (tyyppihyväksynnän mukainen)
2. Käyttötarkoitus (tyyppihyväksynnän mukainen)
3. Tyyppihyväksynnän referenssinumero (testisertifikaatin numeron kanssa)
4. Vaa'an tyyppinumero
5. Vaa'an tarkkuusluokka
6. Muistutus lisädokumenteista
7. Sähköiskulta suojaava merkintä
8. IP luokitus, suojaluokka vettä ja pölyä vastaan
9. Direktiivin mukainen merkintä
10. Merkintä metrologisesta tarkastuksesta (varmennus) ja varmennusvuosi.
11. Varmennuksen suorittajan (ilmoitettu laitos) numero
12. Ilmoitetun laitoksen numero, jonka mukaan laite on rekisteröity lääkintälaitteeksi
13. Lämpötila-alue, jonka sisällä mittaustuloksen luotettavuus on taattu
14. Vaa'an ominaisuudet
15. Sarjanumero viivakoodina -128
16. Sarjanumero
17. Virtalähteen tiedot ja suojaus
18. Rekisteröintikoodi liittyen ympäristöasioihin



ADE toimii ISO sertifikaatin mukaisesti ja noudattaa tutkimuksessa, tuotannossa, myynnissä ja huollossa standardeja DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 13485.

2018

**TERVEYDENHUOLLON
VAA'AT - LUOKKA III**



Valtuutettu ADE maahantuojana Suomessa:

**KNORRING OY AB
MESTARINTIE 4
01730 VANTAA**

p. 09-56041 knorring@knorring.fi www.knorring.fi

Terveysteksti

ADE